

แผ่นปิดรอยต่อ

KAISTANDARD Co.,Ltd.

316,318,320,324 ถนน บางบอน 1

แขวงบางพราน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150


Tel 02-415-3676 , 085-920-3354



PRODUCT

มี 2 ประเภท ในท้องตลาด

- Butyl (บิวทิล)
- Asphalt, Bitumen (ยางมะตอย)





สินค้าแบรนด์ FASTECH

ได้รับการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โรงงานในการผลิตสินค้า

โรงงานของเราอยู่ใน
“ ประเทศไทย ”

โรงงานได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 (GREEN ACTIVITY)




ความแตกต่าง

ส่วนใหญ่สินค้าประเภทเดียวกัน จะนำเข้าจากประเทศจีน และข้อเสียของสินค้าจากต่างประเทศ คือ อายุเชลฟ์ไลฟ์จะน้อย เก็บไว้ในสต็อกนานๆ จะแข็ง ความเหนียวจะหาย เพราะมีส่วนผสมของยางมะตอยปริมาณมาก

แต่แผ่นปิดรอยต่อแบรนด์ FASTECH เป็น Modify Asphalt มีส่วนผสมของ Butyl รับประกันในเรื่องของเชลฟ์ไลฟ์ 1 ปี และอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า

เปรียบเทียบ	สินค้านำเข้า	FASTECH
อายุการใช้งาน	1-2 ปี	3-5 ปี ขึ้นไป
เนื้อยาง	(ยางมะตอย)	(Modify Asphalt)
การรับประกัน	ไม่มี	เชลฟ์ไลฟ์ 1 ปี




ประเภทของแผ่นปิดรอยต่อ


1. แผ่นปิดรอยต่อส่วนใหญ่ในตลาดมีหลายประเภท มีการใช้ยางมะตอยในสัดส่วนที่มาก ส่งผลให้เสื่อมคุณภาพเร็วและมีอายุการใช้งานที่สั้น
2. แผ่นปิดรอยต่อ **FASTECH** ใช้ยางสังเคราะห์คุณภาพสูงและมียางมะตอยเป็นส่วนประกอบเพียง **10-20%**

จากรูปจะเห็นว่าการทดสอบคุณภาพของแผ่นปิดรอยต่อในท้องตลาดเทียบกับ **FASTECH** จะพบว่า

1. แผ่นปิดรอยต่อที่มีส่วนผสมของยางมะตอยในสัดส่วนที่มาก เมื่อติดลงบนกระดาษแล้วดึงออกมาจะทิ้งคราบดำติดอย่างเห็นได้ชัด
2. แผ่นปิดรอยต่อ **FASTECH** ใช้ยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพผสมกับยางมะตอย และใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม สำหรับการป้องกันรั่วซึม ทำให้มีคราบสีดำน้อยกว่า



แบรนด์อื่น



FASTECH




FASTECH เป็นแผ่นปิดรอยต่อที่มีความเหนียวแน่นยึดเกาะผิววัสดุได้ดี และมีข้อดีคือเมื่อนำไปติดกับวัสดุหากต้องการดึงออก สามารถดึงออกเพื่อแก้ไขงานได้และติดปะใหม่ได้ โดยไม่เหนียวหนึบติดกับวัสดุจนทำให้ผิววัสดุเป็นรอยต่าง ขณะที่แบรนด์อื่นจะเหนียวมากตั้งแต่ตอนติดครั้งแรก แต่หากจะมีการแก้ไขงานจะทำได้ยาก เนื้อยางจะหลุดติดกับผิววัสดุ ส่งผลให้ตัวสินค้าไม่สามารถใช้งานซ้ำได้

คืออะไร ?

คุณสมบัติสินค้า



- มีความยืดหยุ่นสูง
- แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย
- ยึดติดกับพื้นผิววัสดุได้ดี
- ทนแดด ทนฝน
- ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
- อายุการใช้งาน ยาวนาน คุ่มค่า

อุดรอยร้าว - ปิดรอยร้าว - ซ่อมแซมจุดที่น้ำซึม




FASTECH


PRODUCT



ผิวด้านบน เป็นพลาสติก LDPE




ผิวด้านล่าง กระดาษเคลือบซิลิโคน
(Kraft Paper)



Modify Asphalt ของทางบริษัท



FASTECH

SIZE



- หมายเหตุ ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดที่ต้องการเองได้

เครื่องจักร



“ มีเครื่องจักรในการผลิตสินค้า แผ่นปิดรอยต่อ เต็มรูปแบบ
รองรับการสั่งซื้อจำนวนมาก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ”



มาตรฐาน การทดสอบสินค้า



ตรวจสอบคุณภาพยาง
ตรวจความแข็งของยาง
ตรวจสอบหาค่า SG



ทดสอบสินค้า
มีการทดสอบสินค้าและ
ติดตามจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้มาตรฐาน

SGS



ตรวจสอบรายละเอียด

Spec ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
ตรวจสอบลักษณะวัตถุดิบ ชิ้นงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด



QC หลังจากการผลิต
ตรวจสอบคุณภาพ
และตรวจสอบขนาด
ความหนา ความกว้าง
ความยาว และ น้ำหนัก

THANK YOU

